

# Supra UV Offset 590000 ff Folie

## Supra UV Offset 590000 ff Film

Echtheiten nach DIN ISO 16524-26 Resistances according to DIN ISO 16524-26					
Pantone®-Grundfarben Pantone®- basic inks	Artikelnummer Product code	Licht WS n. DIN 16525 light WS acc. DIN 16525	Sprit sprit	Lösemittelgemisch nitro	Alkali alkali
Pantone® Yellow	590000	5	+	+	+
Pantone® Warm Red	590001	3	+	+	-
Pantone® Rubine Red	590002	5	+	+	-
Pantone® Rhodamine Red	590003	5	-	-	-
Pantone® Purple	590004	4	-	-	-
Pantone® Violet	590005	4	-	-	-
Pantone® Reflex Blue	590006	7	+	+	-
Pantone® Process Blue	590007	8	+	+	+
Pantone® Green	590008	8	+	+	+
Pantone® Black	590009	8	+	+	+
Pantone® Transparent White	590010				
Pantone® Yellow 012	590012	5	+	+	+
Pantone® Orange 021	590021	3	+	+	+
Pantone® Red 032	590032	6	+	-	+
Pantone® Blue 072	590072	4	-	-	-

### Pantone®-Mischfarben:

Es gibt entsprechend den Grundfarben eine Farbserie für den Offsetdruck (Artikelgruppe 59xxxx). Die letzten vier Ziffern entsprechen der Farbtonangabe des Pantone®-Fächers.

### Pantone® mixed inks:

Along with the Pantone® basic inks, Pantone® mixed inks for offset printing on plastic foils are available (series 59xxxx). The last 4 digits correspond to the PMS no. of the Pantone® colour guide.

Echtheiten nach DIN ISO 16524-26 Resistances according to DIN ISO 16524-26					
Pantone®-Grundfarben Lichtecht Pantone® basic inks Light-resistant	Artikelnummer Product code	Licht WS n. DIN 16525 light WS acc. DIN 16525	Sprit sprit	Lösemittelgemisch nitro	Alkali alkali
Pantone® Yellow	567140	7	+	+	+
Pantone® Yellow 012	567141	7	+	+	+
Pantone® Orange 021	567142	7	+	+	+
Pantone® Warm Red	567143	7	+	+	+
Pantone® Red 032	567144	7	+	+	+
Pantone® Rubin Red	567145	7	+	+	+
Pantone® Rhodamine Red	567146	7	+	+	+
Pantone® Purple	567147	7	+	+	+
Pantone® Violet	567148	7	+	+	+
Pantone® Blue 072	567149	7	+	+	+

Status/ State  
04/14

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

1/3

This technical information has only an advisory character and complies with our current state of knowledge.

**Jänecke+Schneemann  
Druckfarben**



... natürlich  
umweltgerecht

# Supra UV Offset 590000 ff Folie

## Supra UV Offset 590000 ff Film

Echtheiten nach DIN ISO 16524-26 Resistances according to DIN ISO 16524-26						
monopigmentierte Grundfarben	mono-pigmented basic inks	Artikelnummer Product code	Licht WS n. DIN 16525 light WS acc. DIN 16525	Sprit sprit	Lösemittelgemisch nitro	Alkali alkali
Gelb grünlich	Yellow, greenish	567610	6	+	+	+
Gelb rötlich	Yellow, reddish	567611	5	+	+	+
Gelb, echt	Yellow, resistant	567612	6	+	+	+
Gelb	Yellow	567613	5	+	+	+
Orange	Orange	567620	5	+	+	+
Warm-Rot	Warm Red	567629	3	+	+	-
Rot, gelblich, echt	Red, yellowish, resistant	567630	7	+	+	+
Rot, gelblich	Red, yellowish	567631	5	+	-	+
Rot, echt	Red, resistant	567632	7	+	+	+
Rubinrot	Rubine Red	567633	5	+	+	-
Rhodamin	Rhodamine Red	567634	5	-	-	-
Rhodamin, echt	Rhodamine Red, resistant	567635	7	+	+	+
Rubinrot, echt	Rubine Red, resistant	567636	5	+	+	+
Purpur	Purple	567640	4	-	-	-
Violett, echt	Violet, resistant	567641	7	+	+	+
Violett	Violet	567642	4	-	-	-
Reflexblau	Reflex Blue	567643	3	-	-	+
Blau rötlich	Blue, reddish	567644	4	-	-	-
Blau grünlich	Blue, greenish	567646	8	+	+	+
Grün	Green	567650	8	+	+	+
Schwarz	Black	567680	8	+	+	+
Mischgrau	Grey for mixing	567681	8	+	+	+
Transparentweiß	Transparent White	567690				
Deckweiß	Opaque White	567139	8	+	+	+

Die monopigmentierten Grundfarben eignen sich z. B. für die Farbpreparation mit Gretag Macbeth Ink Formulation.

Mono-pigmented basic inks are for example suitable for ink formulations with the Gretag Macbeth Ink Formulation system.

Schmuckfarben nach Farbfächer von J+S Spot colours according to the J+S colour guide	Artikelnummer Product code
Schmuckfarben nach JS-K Spot colours according to JS-K (coated stocks) JS 010 K - JS 970 K	563010-563970
Schmuckfarben nach JS-K Lichtecht Spot colours according to JS-K (coated stocks) light-resistant JS 010 K - JS 970 K	564010-564970

**Hinweis:** Die letzten drei Ziffern der Artikelnummern entsprechen der Farbtonangabe des Farbfächers.

**Remark:** The last 3 digits of the article nos. correspond to the JS shade of the colour guide.

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

2/3

This technical information has only an advisory character and complies with our current state of knowledge.

Status/ State

04/14

**Jänecke+Schneemann  
Druckfarben**



... natürlich  
umweltgerecht

# Supra UV Offset 590000 ff Folie

## Supra UV Offset 590000 ff Film

### **Einsatzbeschränkungen:**

Die Farben werden nicht für das Bedrucken von Lebensmittelverpackungen empfohlen.

### **Unsere Leistung**

100% Farbqualität - natürlich umweltgerecht.  
J+S bietet Ihnen erstklassige Farben bei umweltgerechter Produktion.

### **Ihr Service**

Unser kompetenter Kundenservice berät Sie gern.  
Testen Sie uns!

### **Restriction:**

These inks are not recommended for printing food packaging.

### **Our performance**

100% ink quality - and for environments sake.  
J+S offer first quality inks manufactured without harming the environment.

### **Your service**

Our competent customer service is always at your disposal.  
Test our quality and be convinced!

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

3/3

This technical information has only an advisory character and complies with our current state of knowledge.

Status/ State

04/14

**Jänecke+Schneemann  
Druckfarben**



**... natürlich  
umweltgerecht**